

Re-fè

MANUALE D'USO E DI PULIZIA Re-fè® TWIST



Re-fè | Apricapsule di caffè

Prodotto da: Federico Girotto

Sede: Via Ruggero Leoncavallo, 12 – 31100 Treviso

Tel: +39 3495261041

Mail: team@re-fe.com

Re-fè

MANUALE D'USO E DI PULIZIA

In caso di assistenza tecnica sul prodotto contattare la ditta Federico Girotto

Presentazione generale

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE CON IL PRODOTTO IN ESAME È NECESSARIO AVERE ALMENO LETTO L'INTERO MANUALE E POI AVER APPROFONDITO L'ARGOMENTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI CHE SI INTENDONO EFFETTUARE.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Federico Girotto. Federico Girotto dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza di Re-fè - apricapsule di caffè, cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso Federico Girotto.

Federico Girotto non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stesso o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto accertarsi che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Avvertenze

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con Re-fè - apricapsule di caffè. Le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il prodotto viene venduto e utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

Re-fè

- Il prodotto è composto da un materiale plastico che può variare a seconda del modello tra bioplastica, bioplastica riciclata e PET riciclato (rPET)
 - Il prodotto in esame, composto dai singoli componenti, è destinato a essere utilizzato solo ed esclusivamente come strumento per:
 - la separazione delle capsule di caffè monouso in alluminio e in plastica usate, dai relativi fondi di caffè esausti
 - facilitare la rimozione del fondo di caffè contenuto all'interno della capsula, dopo aver rimosso la pellicola di chiusura della capsula
 - Non utilizzare il prodotto a contatto con alimenti.
 - Il prodotto è compatibile con più formati di capsule, a seconda del modello scelto, in particolare i formati di capsule in plastica e alluminio di Nespresso Original® e Lavazza
- *Il marchio Nespresso è di proprietà di Société des Produits Nestlé S.A. e il marchio Lavazza è di proprietà di Luigi Lavazza S.p.A.
- Gli scarti ottenuti dall'apertura delle capsule di caffè esauste non sono da considerarsi cibo, pertanto è vietato portare alla bocca qualsiasi materiale o scarto ottenuto dall'utilizzo del prodotto.
 - Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto e dei singoli componenti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta Federico Giroto all'email team@re-fe.com prima di procedere alle operazioni successive.
 - Tenere gli imballaggi e gli involucri per l'imballaggio del prodotto fuori dalla portata dei bambini. Smaltirli nel rispetto delle vigenti normative in materia di riciclaggio dei rifiuti in carta.
 - Il prodotto **non è un giocattolo** e per nessuna ragione può e deve essere messo a disposizione dei bambini (soggetti con un'età inferiore a 14 anni) in attività ludiche.
 - Non portare mai alla bocca il prodotto.
 - Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore o esporlo in maniera continuativa ai raggi solari.
 - Non sottoporre il prodotto a fiamme libere.
 - Non sottoporre il prodotto ad agenti atmosferici.
 - Non sottoporre il prodotto a forze o pressioni tali per cui non ne sia previsto il funzionamento.
 - Non manomettere il prodotto o parte dei suoi componenti.
 - Conservare il prodotto, prima dell'assemblaggio e utilizzo, all'interno della confezione originale o di un contenitore chiuso (p.e. scatola), in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e agenti atmosferici.
 - Conservare il prodotto dopo averlo esposto/posizionato, in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore, fiamme libere ed agenti atmosferici.
 - Evitare che la confezione e il prodotto entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.
 - Nel caso in cui il prodotto, a seguito di un urto o un altro incidente, presenti spigoli vivi, bordi taglienti, schegge, crepe e/o altre difformità tali da poter danneggiare la cute degli utilizzatori o comunque renderla pericolosa, contattate la ditta produttrice per ricevere assistenza tecnica o procedete al suo smaltimento.
 - Non utilizzare il prodotto danneggiato o usurato.

SMALTIMENTO: Il prodotto può essere smaltito nella raccolta differenziata a seconda del modello e del materiale di cui è costituito che può variare. Il materiale bioplastico è soggetto a raccolta speciale al fine del ciclo di vita. Non smaltire per alcuna ragione i componenti in materiale bioplastico nei rifiuti organici. Il materiale plastico PET e rPET è soggetto a smaltimento nella plastica. Fare riferimento alle vigenti norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. La ditta Federico Giroto prevede un programma di raccolta e riciclo dei componenti in materiale bioplastico. Contattare il produttore all'email team@re-fe.com o visitare il sito web re-fe.com per ottenere istruzioni a riguardo.

NOTA: QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

Re-fè

Caratteristiche

IL PRODOTTO IN ESAME NON DEVE E NON PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DI BAMBINI (SOGGETTI CON ETÀ INFERIORE A 14 ANNI) IN ATTIVITÀ LUDICHE, IN QUANTO NON È UN GIOCATTOLO.

IL PRODOTTO IN ESAME NON DEVE E NON PUÒ ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DI SOGGETTI CON LIMITATE CAPACITÀ CHE POTREBBERO UTILIZZARLO IN MODO IMPROPRIO.

Il prodotto descritto nel documento è uno strumento composto da bioplastica o plastica riciclata. Lo strumento è necessario alla separazione delle capsule di caffè in alluminio o plastica esauste, dai fondi di caffè contenuti al loro interno. Esiste una variante di prodotto:

- **Re-fè TWIST LA Bioplastica** Peso: 55 g. Dimensioni: 8 x 8 x 4 cm (p x l x h)
- **Re-fè TWIST LA rPET** Peso: 55 g. Dimensioni: 8 x 8 x 4 cm (p x l x h)
- **Re-fè TWIST NE Bioplastica** Peso: 55 g. Dimensioni: 8 x 8 x 4 cm (p x l x h)
- **Re-fè TWIST NE rPET** Peso: 55 g. Dimensioni: 8 x 8 x 4 cm (p x l x h)

Movimentazione

Il peso e le dimensioni del prodotto sono tali da consentire la movimentazione manuale. Durante l'operazione evitare che entri in contatto con spigoli vivi, sporgenze appuntiti e materiali abrasivi che potrebbero danneggiarlo. Evitare qualsiasi caduta del prodotto.

Utilizzo

Sono di seguito descritti tre scenari differenti per il corretto utilizzo del prodotto

1. Posizionare il prodotto su una superficie orizzontale in grado di supportarne il peso, la pressione sottoposta e in grado di garantirne una stabilità tale per cui non cada o si ribalti. In alternativa tenere in mano il prodotto, dove il logo si legga nel verso corretto.
2. Posizionare la capsula di caffè usata, in alluminio o in plastica, verticalmente, con la base della stessa rivolta verso i tre "denti" taglienti del prodotto, in modo tale che la base della capsula di caffè coincida con questi e quindi esercitare una forte pressione tra la capsula e il prodotto. Nel mentre ruotare la capsula e il prodotto nei versi tra loro opposti.
3. Dopo aver eseguito una rotazione completa della capsula ripetutamente, rimuovere la pellicola protettiva dalla capsula.
4. Appoggiare la capsula in cui è stata rimossa la pellicola, sul fusillo del prodotto e quindi esercitare una pressione tra le due parti. Nel mentre eseguire delle rotazioni complete ripetute per ripulire la capsula esausta dai fondi di caffè contenuti al suo interno.



Re-fè

Illustrazione di funzionamento per l'apertura della capsula di caffè

ATTENZIONE: LE CAPSULE CHE NON SIANO IN ALLUMINIO O PLASTICA, NON SONO COMPATIBILI CON IL PRODOTTO. IL PRODOTTO SUPPORTA TUTTI I BRAND DI CAPSULE IN ALLUMINIO COMPATIBILI CON LAVAZZA e NESPRESSO®* ORIGINAL, escluse le capsule per professional, 'built in' e modelli Nespresso®* Vertuo. Non compatibile con le capsule di altri materiali e modelli.

*Il marchio Nespresso è di proprietà di Société des Produits Nestlé S.A. e il marchio Lavazza è di proprietà di Luigi Lavazza S.p.A. e non sono riconducibili in alcun modo a Re-fè o al produttore.

È assolutamente vietato:

- Far utilizzare il prodotto a persone in condizioni alterate per l'effetto di stupefacenti o alcol;
- Utilizzare il prodotto se risulta danneggiato e pericoloso;
- Utilizzare il prodotto per scopi violenti;

NOTA: LA DITTA FEDERICO GIROTTO NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEL DOCUMENTO.

Pulizia e manutenzione

Il prodotto, periodicamente ed ogni qualvolta ritenuto necessario, va pulito per evitare che si trasformi in un accumulo di polvere e sporcizia e venga danneggiato da essi.

ATTENZIONE: NON LAVARE IL PRODOTTO IN LAVASTOVIGLIE

Per pulire il prodotto è sufficiente passarlo delicatamente con un panno asciutto o inumidito in acqua fredda o tiepida. In alternativa è possibile lavarlo a mano delicatamente con acqua corrente fredda.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SOLVENTI O DETERGENTI DI ALCUN TIPO.

Se durante un'attività di pulizia si riscontrassero danni al prodotto tali da renderlo pericoloso, è necessario sospendere l'utilizzo, contattare l'assistenza tecnica o procedere al suo smaltimento.

Smaltimento

L'involucro in cartone di imballaggio, dopo essere stato tolto, deve essere eliminato nei rifiuti differenziati, secondo le normative vigenti.

Il prodotto deve essere smaltito in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. Fare riferimento alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Non disperdere in alcun modo né gli involucri né il prodotto nell'ambiente.

Dati del responsabile dell'immissione sul mercato

Nome ditta	Federico Giroto
Sede ditta	Via Ruggero Leoncavallo, 12 - Treviso P.IVA 04919840266
PEC	federicogiroto@postecert.it

Re-fè

Email	team@re-fe.com
Sito web	re-fe.com

Garanzia

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto è impiegato nelle condizioni d'uso previste.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva conservazione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:

1. La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di acquirente.
2. La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
8. Il prodotto o parte di quello difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1. Tipologia
2. Data di acquisto (presentazione del documento d'acquisto)
3. Descrizione dettagliata del problema

NOTA: IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI USO DEL PRODOTTO DESCRITTI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.